

СОДЕРЖАНИЕ

1	Предложение о сотрудничестве
2	759 цветовых решений и описание коллекций
3	Фото готовых изделий
4	Особые условия для начинающих
	4.1 5 стартовых пакетов для первой единоразовой закупки
	4.2 (не)ФРАНШИЗА GRANISTONE
5	Расчёт себестоимости изделий
6	Краткая технология производства
7	Сертификаты
0	Koutaktu

1

Предложение о сотрудничестве

Здравствуйте!

Наша компания более **14 лет** является эксклюзивным производителем **жидкого гранита** в России - уникального материала для производства красивых столешниц, подоконников, барных и административных стоек, моек, раковин, ванн и бассейнов, элементов интерьера, лестниц, сувенирной продукции и многого другого.

Предлагаем вам стать нашими партнёрами и начать собственное перспективное и интересное производство изделий из жидкого гранита.

Мгновенное предоставление любой нашей продукции по всей территории России и СНГ. В наличии свыше 50 тонн продукции на наших складах.





НАША ПРОДУКЦИЯ

Мы производим **4 вида жидкого гранита - 759 цветовых решений.** Каждый из наших продуктов разработан с учётом тех требований, которые предъявляют к жидкому граниту производители изделий.

1

Жидкий гранит **GraniStone** - готовые цветовые композиции наполнителя в сухом виде. Применяются для производства изделий методом напыления.

Поставка от 0,5 кг



2

Жидкий гранит **AquaGranit** - жидкие цветные составы. Применяются для производства изделий методом напыления.

Поставка от 2 кг



3

Литьевой гранит **GraniMix** - готовые сухие смеси для литья. Применяются для производства изделий методом заливки в формы.

Поставка от 0,5 кг



4

GS Гранулы - отдельные монохромные гранулы для самостоятельного создания композиций. Применяются для производства изделий методом напыления.

Поставка от 0,5 кг



СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сопутствующие материалы:

- гелькоуты
- смолы
- стекломатериалы
- отвердитель
- пигментные пасты
- разделительные составы
- шлифовальные круги и многое другое.

У нас есть всё, что необходимо для производства изделий из жидкого гранита.

Поставки осуществляются в различных фасовках для максимального удобства наших партнёров.



МАТРИЦЫ ДЛЯ MOEK ASTRA И TOPPI

Для производства красивых столешниц с интегрированными мойками вам понадобятся профессиональные, высококачественные матрицы



2 вида матриц

Матрицы <u>ASTRA</u> изготовлены из стандартных композитных материалов с 7-ми слойным армированием. Матрицы <u>ТОРРІ</u> - изготовлены из матричных гелькоута и смол с барьеркоутом и 9-ти слойным армированием.



Идеально гладкая глянцевая поверхность матриц ASTRA и TOPPI обеспечивают лёгкий съём и их долгий срок службы.

В наличии 36 исходных матриц с разными формами, из которых:

12 одинарных матриц для кухонных моек

3 одинарных матрицы для кухонных чаш

7 одинарных матриц для моек в ванную комнату

14 одинарных матриц для глубоких моек в ванную комнату

А также 13 заранее сформированных комплектов для производства двухчашевых или трёхчашевых кухонных моек

Каждая матрица может быть выполнена в исполнении <u>Astra</u> или <u>Toppi</u>



450 ГОРОДОВ В **11** СТРАНАХ МИРА

В нашем головном офисе висит карта РФ и ближайших стран, сплошь утыканная флажками, отмечающими местоположение наших партнёров на всей территории России - от Калининграда до Камчатки, от Крыма до Магадана, а также в Беларуси, Казахстане, Украине, Эстонии, Франции, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Молдове и Узбекистане.

Каждый день мы смотрим на неё и понимаем, что некоторые флажки уже некуда поместить и надо менять карту $P\Phi$ на карту мира.

GraniStone давно перешагнул рубежи России и в настоящее время присутствует в более чем 450 городах в 11 странах мира.





ЧТО ПРОИЗВОДЯТ ИЗ ЖИДКОГО ГРАНИТА GRANISTONE



Жидкий гранит GraniStone - материал для производства красивых столешниц для любой мебели - кухонь, барных стоек, подоконников и так далее.



Жидкий гранит GraniStone материал для производства кухонных моек, раковин для ванной комнаты, ванн и бассейнов.



З Жидкий гранит GraniStone - материал для производства сувенирной продукции.



Жидкий гранит GraniStone - материал для производства всего, что подскажет воображение.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НАЧАТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖИДКОГО ГРАНИТА GRANISTONE



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИДКОГО ГРАНИТА

Жидкий гранит GraniStone является уникальным материалом. Его история в России началась в 2001 году, и с тех пор он заслуженно вызывает интерес как у производителей изделий, так и у конечных потребителей. И вот почему:



1

Безграничные возможности для дизайнерских решений,

обуславливающие востребованность материала среди покупателей. Жидкий гранит GraniStone позволяет без больших затрат, легко и быстро произвести изделия любых размеров и форм различного назначения - столешницы, кухонные мойки, раковины для ванной комнаты, подоконники, барные и административные стойки, детали интерьера и т.д. Используя GraniStone, вы можете воплотить практически любые задумки ваших покупателей.





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИДКОГО ГРАНИТА

2

Низкая себестоимость при высоком интересе покупателей.

Жидкий гранит GraniStone - экономически выгодный материал. Производство столешниц и прочих изделий из GraniStone является практически безотходным. Вы подготавливаете только нужное количество смеси и используете её без остатка.



3

Лёгкий и недорогой старт.

Если вы организовываете производство с нуля, вам не потребуются серьёзные вложения - в дорогостоящем специальном оборудовании нет нужды.

Если вы уже имеете работающее производство, то, как правило, у вас почти полностью имеется необходимый комплект для запуска участка по жидкому граниту.



ПОПРОБУЙТЕ ТЕХНОЛОГИЮ GRANISTONE БЕСПЛАТНО



Всем желающим попробовать вживую наши продукты мы предоставляем бесплатную пробную посылку с образцами компонентов, инструкцией по их использованию и полезной информацией. Получив посылку, вы сможете самостоятельно изготовить мини-изделие и понять технологию и её перспективы.

Для того чтобы получить посылку с бесплатными пробными образцами, лучше всего написать нам запрос на электронную почту или позвонить по телефону. Мы согласуем с вами точный состав посылки, обсудим все нюансы и отправим вам образцы в кратчайшие сроки через транспортную компанию (услуги транспортной компании стоят в среднем 500 руб.).

Запрашивайте у нас бесплатные образцы материалов и пробуйте жидкий гранит GraniStone. Проверяйте технологию TGS в действии.



759 цветовых решений и описание коллекций

Самая большая цветовая палитра жидкого гранита на планете Земля

На данный момент мы предоставляем самое большое количество цветовых решений жидкого гранита –

759 разнообразных цветов, разбитых на 27 коллекций.

Имея такое количество оттенков, наши партнёры не упускают ни одного заказа по причине, что заказчик не подобрал нужный ему цвет. В палитре GraniStone даже самый разборчивый покупатель найлёт то, что ишет.

759





CLASSIC

Серия CLASSIC декоративного наполнителя GraniStone – это разнообразие цветовых решений и применение в составе композиций различных компонентов для получения эффектных покрытий. Здесь вы найдёте и композиции с усиленной прозрачностью цвета, и крупные вкрапления, и однотонные цвета, и многообразие блестящих тонов.

NATURAL 29 цветов

арт. 001 - 030

Коллекция Natural содержит в своём составе гранулы мелкого размера до 1.2 мм, что позволяет добиваться равномерного напыления и распределения гранул на поверхности. В ней содержатся пастельные, спокойные цвета, а также яркие, насыщенные оттенки. Наиболее подходит для приобретения начального опыта работы с жидким гранитом GraniStone.

Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.






CLEAR 17 цветов

арт. 104 - 130

Коллекция Clear содержит в своём составе гранулы крупного размера до 2.5 мм с добавлением мелких гранул до 1.2 мм. Для работы с коллекцией нужен минимальный практический опыт.


Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.



BIG 18 цветов

арт. 203 - 230

Коллекция Big содержит в своём составе крупные гранулы до 2.5 мм с добавлением мелких гранул до 1.2 мм и суперкрупных гранул до 4 мм. Это самая крупная коллекция жидкого гранита GraniStone. Для работы с этой коллекцией необходим практический опыт. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.





GOLD 10 цветов

арт. 301 - 310

Коллекция содержит в своём составе гранулы крупного размера до 2.5 мм с добавлением супермелких гранул до 0.2 мм, а также специальный натуральный компонент, создающий эффект золотистых вкраплений. Коллекция Gold HE рекомендуется для производства моек.

Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.





















Венге - 301

Листопад - 3

2 Ka

- 303 Брю

Брюлле - 30

- 304 Бархат -

- 305

Кедр - 306

Каир - 307

7

Ладья -

Сапфир - :

MONOCHROME 22 цвета

арт. 401 - 422

Эта однотонная коллекция покоряет чистым глубоким цветом. Коллекция содержит в своём составе одноцветные гранулы мелкого размера до 1.2 мм. Для работы с коллекцией требуется бо льший практический опыт. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.





PASTEL 30 цветов

арт. 501 - 530

Коллекция разработана по пожеланиям наших клиентов и отличается нежными, светлыми тонами. Одна из самых популярных коллекций!


Содержит в своём составе гранулы мелкого размера до 1.2 мм с добавлением крупных гранул до 2.5 мм. Наиболее подходит для приобретения начального опыта работы с жидким гранитом. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.

*									
Дым - 501	Kpan - 502	Желе - 503	Танец - 504	Морошка - 505	Ландыш - 506	Рогожка - 507	Степь - 508	Фундук - 509	Эклер - 510
Миндаль - 511	Мёд - 512	Фреш - 513	Лён - 514	Ирис - 515	Греча - 516	Конфетти - 517	Шанс - 518	Олива - 519	Яблоко - 520
Штиль - 521	0зон - 522	Эима - 523	Nenex - 524	Салат - 525	Лимон - 526	Фант - 527	Клюква - 528	Клевер - 529	Шиповник - 530

BRILLIANT 24 цвета

арт. 601 - 624

Коллекция Brilliant содержит в своём составе гранулы мелкого размера до 1.2 мм и крупные гранулы до 2.5 мм и с добавлением суперкрупных гранул до 4 мм, насыщена перламутровым блеском. Работать с ней могут как начинающие, так и профи. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.




CABARET 18 цветов

арт. 701 - 718

Коллекция с двойным эффектом блеска - насыщена перламутром и цветными блёстками. Содержит в своем составе гранулы мелкого размера до 1.2 мм и крупные гранулы до 2.5 мм.

Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.






MIRAGE 18 UBETOB

арт. 801 - 818

Хит! Коллекция содержит в своём составе гранулы мелкого размера до 1.2 мм и крупные гранулы до 2.5 мм, насыщена перламутровым блеском и цветными блёстками. Светится в темноте лунным светом. Тёмные цвета имеют минимальное свечение. Для длительного свечения необходима подпитка от источника света. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.



ORGANIC 8 цветов

арт. 1 - 8

Сочетание полимерных гранул и натуральной мраморной крошки, с лёгким эффектом перламутра. Коллекция Organic содержит в своём составе гранулы супермелкого размера до $0.5\,$ мм с добавлением мелких гранул до $1.2\,$ мм и суперкрупных гранул до $4\,$ мм. Благодаря натуральному компоненту коллекция имеет естественные цвета и на $50\,$ % повышенную твёрдость поверхности.

Рекомендуемые пропорции смешивания – 40 % гранулы + 60 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000, без полировки. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.





СЕРИЯ

PESOK


Отличительная особенность серии PESOK – особенным образом подобранный и сбалансированный состав композиций, в результате чего достигается особая лёгкость напыления и оптимальная «укрывистость» основы. Новый состав композиций позволил создать новые цветовые решения, в том числе с эффектом золота и меди.

QUARK 18 цветов

арт. 09-01 - 09-18

Коллекция Quark содержит в своём составе гранулы супермелкого размера до 0.15 мм, что обеспечивает максимальную лёгкость напыления и укрывистость основы. Мельчайшие гранулки этой коллекции – как пыльца на крыльях бабочки. Микрочастички сплетаются и создают элегантные цветовые решения с особой визуальной плотностью поверхности.

Рекомендуемые пропорции смешивания – 30 % гранулы + 70 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.





SONATA 34 цвета

арт. 10-01 - 10-34

Коллекция содержит в своём составе супермелкие гранулы до 0.8 мм с добавлением мелких гранул до 1 мм. Сбалансированный состав композиций обеспечивает максимальное удобство при работе с этой коллекцией. Цветовые решения выдержаны в спокойных классических тонах, включая несколько оттенков белого цвета. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Возможна полировка с более глубоким шлифованием.

Рекомендованное давление при напылении - 6-8 атмосфер.





OLYMPUS 24 µBeTa

арт. 11-01 - 11-24


Коллекция содержит в своём составе супермелкие гранулы до 0.8 мм, мелкие гранулы до 1 мм и с добавлением суперкрупных гранул до 4 мм, которые в сочетании с полупрозрачными гранулами придают поверхности особую глубину и привлекательность. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.



VIZANTIYA 28 цветов

арт. 12-01 - 12-28

Королевская коллекция, в которой есть всё – шикарные цвета, включая эффекты золотых и медных переливов. Содержит в своём составе супермелкие гранулы до 0.8 мм с добавлением мелких гранул до 1 мм. Насыщена перламутровым блеском. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.





MARSELLE 10 URETOR

арт. 13-01 - 13-10

10 цветов этой коллекции рассчитаны на ценителей глубоких насыщенных тонов. Композиции этой коллекции содержат в своём составе гранулы супермелкого размера до 0.8 мм с добавлением мелких гранул до 1 мм, насыщена мелкими сияющими блёстками, Рекомендуемые пропорции смешивания – 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.






















Вилкан-13-01 Сандал-13-02 Грильяж-13-03 Прада-13-04 Феррари-13-05 Коррида-13-06 Альпы-13-07 Неон-13-08 Антрацит-13-09 Готика-13-10

PHANTOM 19 LIBETOR

арт. 14-01 - 14-19

Блеск и сияние – лейтмотив этой коллекции. Содержит в своём составе гранулы супермелкого размера до 0.8 мм с добавлением мелких гранул до 1 мм. Насыщена перламутровым блеском и переливающимися блёстками, светится в темноте лунным светом. Для длительного свечения необходима подпитка от источника света. Рекомендуемые пропорции смешивания - 35 % гранулы + 65 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки. Рекомендованное давление при напылении - 6-8 атмосфер.





СЕРИЯ

STYLE

Состав композиций в серии STYLE выверен и максимально приближен к идеалу для напыления. Цветовые решения серии – свежие и красивые, отличаются особой плотностью и мелкой текстурой.

Есть коллекции, насыщенные перламутровым блеском.

TWIN - MS 50 цветов

арт. MS-01 - MS-50

Коллекция Twin-MS содержит в своём составе супермелкие гранулы до 0.8 мм. В коллекции Twin-MS 50 разнообразных цветов на любой вкус. Цвета коллекции отличаются плотной текстурой и особой насыщенностью цвета. Одна из самых популярных коллекций жидкого гранита GraniStone! Широкая палитра цветовых решений позволяет изготовить столешницу для кухни, которая будет изящно смотреться в любом интерьере. Рекомендуемые пропорции смешивания – 30 % гранулы + 70 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 1000. Возможна полировка с более глубоким шлифованием.

Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.





TWIN - PS 48 цветов

арт. PS-01 - PS-50

Коллекция Twin-PS содержит в своём составе гранулы супермелкого размера до 0.8 мм и с добавлением суперкрупных гранул до 4 мм, насыщена перламутровым блеском.

Крупные белые и прозрачные гранулы, содержащиеся в составе, придают изумительный вид изделию. Одна из самых популярных коллекций. Столешницы из жидкого гранита GraniStone из коллекции Twin-PS украсят интерьер любого стиля и, безусловно, будут обращать на себя внимание всех без исключения. Рекомендуемые пропорции смешивания – 30 % гранулы + 70 % гелькоут. Требует шлифовки поверхности до P 2000 и обязательной полировки. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.





ABRICOS 50 цветов

арт. AS-01 - AS-50

Жидкий гранит GraniStone из коллекции Abricos содержит в своём составе гранулы супермелкого размера до 0.8 мм с добавлением мелких гранул до 1.5 мм, насыщена перламутровым блеском.

Коллекция Abricos отличается богатым выбором шелковистых, искрящихся оттенков - 50 цветовых решений, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых. Столешница из жидкого гранита GraniStone из коллекции Abricos будет "звездой" на вашей кухне. Неповторимые цвета, приятная текстура, мягкое сияние – это всё про цвета коллекции Abricos.

По технологии изготовления столешниц из жидкого гранита GraniStone цвета из коллекции Abricos смешиваются с гелькоутом в пропорции – 35 % гранулы + 65 % гелькоут для напыления. Допустимо смешивать также в пропорции – 30% гранулы + 70% гелькоут. Требует шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки. Рекомендованное давление при напылении – 6-8 атмосфер.





СЕРИЯ

QUARTZISTIC



Серия QUARTZISTIC специально разработана для производства бассейнов и моек. Состав жидкого гранита этой серии тщательно подобран и выверен с учётом технических особенностей при производстве изделий, контактирующих с водой.

Кварцевый наполнитель, который придаёт изделию повышенную прочность, положительным образом влияет на его эксплуатационные характеристики.

PoolStone 45 цветов

PLS-01 - PLS-45

Жидкий гранит GraniStone из коллекции PoolStone предназначен для производства ярких, сочных, цветных бассейнов. Коллекция ослепляет своим сиянием, благодаря повышенному содержанию в своём составе различных блёсток и перламутра.





Quartzistic 25 цветов

0-01 - 0-25

Жидкий гранит GraniStone из коллекции QUARTZISTIC предназначен специально для производства отдельных моек. Коллекция матовая, с мягким перламутровым сиянием.

Приятные особенности коллекции:

- Содержит минимальное количество гранул в своём составе, всего до 2%.
- Насыщен кварцевым наполнителем до 38% для придания бОльшей прочности поверхности изделий.
- Благодаря отсутствию гранул в наполнителе смесь можно напылять из краскопульта с диаметром сопла 2,5 мм, а также из стандартного пистолета для напыления GraniStone.







AquaGranit - это готовый к применению непредускоренный состав в жидком виде. Он создан специально для нанесения на поверхность методом верхнего напыления, но также его можно использовать для обратного способа. AquaGranit представлен в 2 отдельных коллекциях.

MONO - PLAST 18 LIBETOR

Поверхности из этой коллекции имеют вид монопластиковых и интерьерных цветовых решений.



VIP - PLAST 8 цветов

Поверхности из этой коллекции получаются гладкими, полированными, насыщены перламутровым блеском и прекрасно подойдут для любого интерьера.







GraniMix - это сухие литьевые смеси для производства изделий методом литья. Состав смеси разработан с учётом плотности литьевой смолы и других требований к литьевому наполнителю.

Коллекция Elegant 48 цветов

арт. Е-01 - Е-48

Новая мелкая коллекция композиций GraniMix с гранулами до 6 мм с добавлением блёсток и перламутра. Отлично подойдет для любителей пышных ярких стилей. Столешницы выполненные из литьевого гранита Elegant подчеркнут изысканность вашего интерьера и станут центром всеобщего внимания.



Коллекция Fashion 56 цветов

арт. F-01 - F-56

Элегантная коллекция цветов из гранул среднего размера до 10 мм. Часть цветов с добавлением блёсток и перламутра.



Рафаэл - F-01













Бора-Бора - F-09





















Луксор - F-19











Янтарь - F-25



Орхидея - F-22

Акация - F-23

Карри - F-24






Коллекция Terrazzo 40 цветов

арт. Т-01 - Т-40

Новые роскошные цветовые решения в стиле итальянской коллекции керамической плитки Terrazzo.
В составе "хлопья" большого размера - до 40 мм.















Дрим - Т-38



Соренто - Т-39



Позитано - Т-40









GS гранулы представляют собой сухие одноцветные гранулы. Их можно смешивать друг с другом в любых пропорциях, получая собственные уникальные цветовые решения, а также добавлять в готовые цветовые композиции GraniStone.

Рекомендованные пропорции смешивания с гелькоутом – 30 % гранулы + 70 % гелькоут.

GS гранулы 44 цвета

GS-01 - GS-31







3

Фото готовых изделий









ФОТО ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ













ФОТО ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ









ФОТО ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ





И ещё множество фотографий вы сможете увидеть на нашем сайте:

www.жидкий-гранит.рф



Особые условия для начинающих

4.1

5 стартовых пакетов для первой единоразовой закупки





Начать сотрудничать с нами очень просто.

Сначала вы общаетесь с нашим менеджером по развитию, который помогает прояснить все интересующие вас вопросы о нашей продукции, её применении, порядке сотрудничества, ценам и так далее. После того, как принято решение о партнёрстве с нами, необходимо сформировать комплект материалов для запуска вашего производства.

Также по вашему желанию вы можете самостоятельно или с помощью нашего менеджера подобрать любые подходящие именно для вас материалы для первой закупки.

Подробно ознакомиться с тем, что входит в эти пять пакетов, вы можете на сайте **www.жидкий-гранит.рф**

Для максимального удобства мы разработали

5 стартовых пакетов.

Для каждого пакета предусмотрены уникальные скидки.





Из материалов пакета «МИККИ МАУС» вы можете изготовить 1 красивую столешницу размером около 2 кв. м с влитой мойкой. Стоимость материалов пакета по розничным ценам 57 500 - 62 400 руб. Стоимость пакета «МИККИ МАУС» со скидкой 10 % в зависимости от выбранного вами цвета и вида жидкого гранита - 51 700 - 56 100 руб.

10% скидка на все материалы, необходимые для производства 2 кв. м готовых изделий

Tracer
Tracer

любая коллекция цветовых решений в подарок



50% скидка на все остальные коллекции жидкого гранита (только при первой закупке пакета)



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Декоративный наполнитель GraniStone - 5 кг	От 3 150 до 7 950 руб.	Можно выбрать любой артикул из любой коллекции. Фасовка - 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 и 20 кг	5 5
Гелькоут GelStone - 10 кг	8 970 руб.	Гелькоут необходим для смешивания с наполнителем и получения жидкого гранита	OSCIONE DE LA COMPANIA DE LA COMPANI
Смола общего назначения - 20 кг	11 960 руб.	Смола необходима для трёх элементов технологии - грунт, приклеивающий слой и заливочная смесь обратной стороны изделия	CMONA PRIMA
Отвердитель - 0,5 кг	1 950 руб.	Необходим для всех этапов производства для отверждения слоёв	Marie
Парафиновый раствор в стироле - 0.4 л	1 295 руб.	Для облегчения шлифования и уменьшения липучего слоя, экономии шкурки. Добавляется 1-2 % от массы смолы в заливочный слой обратной стороны изделия	The state of the s



Холдинг GRANISTONE

РФ, Нижний Новгород

Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Колеровочная паста PigmentStone	От 1 300 до 2 390 руб.	Необходима для колорирования смолы в основной тон с жидким гранитом при изготовлении грунта. Количество, цвет и стоимость зависят от выбранного артикула жидкого гранита	Burnt S. 100 S.
Стекломат - 2 кг	1 840 руб.	Для армирования при производстве изделий из жидкого гранита, а также для производства моек и матриц	Character Charac
Разделительный воск - 1 банка	3 150 руб.	Используется для отделения изделий от матрицы	БАЗОВЫЙ ВОСК
Садовый вар - 10 шт.	1 650 руб.	Для создания будущего торца изделия. Выкладывается в место стыка опалубки и плоскости производственного стола в виде жгутика, затем специальным доводчиком формируется отпечаток будущего торца изделия	



Холдинг GRANISTONE

РФ, Нижний Новгород

Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Клеевые стержни - 10 шт.	1 000 руб.	Для фиксации опалубки на производственном столе	
Кальцит - 25 кг	2 125 руб.	Используется для насыщения смолы с целью минимизировать её усадку и увеличить прочность	
Шлифкруг по 5 штук каждой зернистости: d 150 - P 40 d 150 - P 80 d 150 - P 150 d 150 - P 240 d 150 - P 320 d 150 - P 400 d 150 - P 600 d 150 - P 800	2 800 руб. за все	Для шлифования изделий	
Шлифкруг по 5 штук каждой зернистости: d 150 - P 1000 d 150 - P 1500 d 150 - P 2000	1 350 руб. за все	Для полирования изделий	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Шлифкруг на поролоновой основе каждой зернистости по 1 шт.: d 150 - P 1000 d 150 - P 2000	990 руб. за все	Применяется для шлифования перед полированием поверхностей из жидкого гранита. Благодаря своей гибкой конструкции можно использовать для шлифования углов и профилей	
Полировальный диск войлочный - 1 шт.	675 руб.	Применяется для полирования поверхностей из жидкого гранита	
Полировальная паста средний глянец - 0,5 кг	2 580 руб.	Специальная полировальная паста для гелькоутовых покрытий и получения поверхности со средним глянцем	(ACIA
Пистолет для напыления жидкого гранита	8 400 руб.	Необходим для напыления жидкого гранита	PE
Дозатор маленький от 2,5 мл до 35 мл ёмкость 500 мл	2 320 руб.	Удобное и точное устройство для дозирования отвердителя, ускорителя и парафина в стироле	S.



Из материалов пакета «МИНИ» вы можете изготовить 2 красивые столешницы размером около 4 кв. м с влитыми мойками каждая, например, для выставки в вашем салоне.

13% скидка на все материалы, необходимые для производства

любая коллекция цветовых решений в подарок

4 кв. м готовых изделий

50%
скидка на все
остальные коллекции
жидкого гранита (только при
первой закупке пакета)

Стоимость материалов пакета по розничным ценам 104 700 - 113 500 руб. Стоимость пакета «МИНИ» со скидкой 13 % в зависимости от выбранного вами цвета и вида жидкого гранита - 91 100 - 98 700 руб.







Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Декоративный наполнитель GraniStone - 8 кг	От 5 040 до 12 720 руб.	Можно выбрать любой артикул из любой коллекции. Фасовка - 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 и 20 кг	5 5
Гелькоут GelStone - 20 кг	17 160 руб.	Гелькоут необходим для смешивания с наполнителем и получения жидкого гранита	ON THE PROPERTY OF THE PROPERT
Смола общего назначения - 30 кг	18 270 руб.	Смола необходима для трёх элементов технологии - грунт, приклеивающий слой и заливочная смесь обратной стороны изделия	CHOIA PINA
Отвердитель - 1 кг	3 710 руб.	Необходим для всех этапов производства для отверждения слоёв	Section 1997
Парафиновый раствор в стироле - 0.4 л	1 295 руб.	Для облегчения шлифования и уменьшения липучего слоя, экономии шкурки. Добавляется 1-2 % от массы смолы в заливочный слой обратной стороны изделия	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Колеровочная паста PigmentStone	От 1300 до 2 390 руб.	Необходима для колорирования смолы в основной тон с жидким гранитом при изготовлении грунта. Количество, цвет и стоимость зависят от выбранного артикула жидкого гранита	E TOTAL BETTER TOT
Стекломат - 2 кг	1 840 руб.	Для армирования при производстве изделий из жидкого гранита, а также для производства моек и матриц	TO TO
Разделительный воск - 1 банка	З 150 руб.	Используется для отделения изделий от матрицы	+95°С БАЗОВЫЙ вительный воск
Садовый вар - 10 шт.	1 650 руб.	Для создания будущего торца изделия. Выкладывается в место стыка опалубки и плоскости производственного стола в виде жгутика, затем специальным доводчиком формируется отпечаток будущего торца изделия	



Холдинг GRANISTONE

РФ, Нижний Новгород

Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Клеевые стержни - 10 шт.	1 000 руб.	Для фиксации опалубки на производственном столе	
Кальцит - 25 кг	2 125 руб.	Используется для насыщения смолы с целью минимизировать её усадку и увеличить прочность	
Шлифкруг по 5 штук каждой зернистости: d 150 - P 40 d 150 - P 80 d 150 - P 150 d 150 - P 240 d 150 - P 320 d 150 - P 400 d 150 - P 600 d 150 - P 800	2 800 руб. за все	Для шлифования изделий	
Шлифкруг по 5 штук каждой зернистости: d 150 - P 1000 d 150 - P 1500 d 150 - P 2000	1 350 руб. за все	Для полирования изделий	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Шлифкруг на поролоновой основе каждой зернистости по 1 шт.: d 150 - P 1000 d 150 - P 2000	990 руб. за все	Применяется для шлифования перед полированием поверхностей из жидкого гранита. Благодаря своей гибкой конструкции можно использовать для шлифования углов и профилей	
Полировальный диск войлочный - 1 шт.	675 руб.	Применяется для полирования поверхностей из жидкого гранита	
Полировальная паста средний глянец - 0,5 кг	2 580 руб.	Специальная паста для гелькоутовых покрытий и получения поверхности со средним глянцем	GECTA.
Пистолет для напыления жидкого гранита	8 400 руб.	Необходим для напыления жидкого гранита	FR



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Краскопульт диаметр сопла 2.5 мм	3 800 руб.	Для напыления гелькоута, глазури и жидкого гранита AquaGranit	
Набор прикаточных валиков - 4 шт.	10 510 руб.	В наборе 4 валика – для качественного армирования любых стеклопластиковых изделий из жидкого гранита	
Дозатор маленький от 2,5 мл до 35 мл ёмкость 500 мл	2 320 руб.	Удобное и точное устройство для дозирования отвердителя, ускорителя и парафина в стироле	Ī
Чемоданчик GraniStone - 1 шт.	12 915 руб.	Для демонстрации цветов жидкого гранита и принятия заказов. 175 самых ходовых цветов GraniStone	
Каталог GraniStone - 1 шт.	1 900 руб.	Для демонстрации клиентам цветовых решений и вариантов готовых изделий	Contaminate Contam



Из материалов пакета «ОПТИМА» вы можете изготовить 4 красивых столешницы размером около 10 кв. м с влитыми мойками каждая.

Стоимость материалов пакета по розничным ценам 197 550 - 213 000 руб. Стоимость пакета «ОПТИМА» со скидкой 15 % в зависимости от выбранного вами цвета и вида жидкого гранита - 167 900 - 181 000 руб.

150/о скидка на все материалы, необходимые для производства 10 кв. м готовых изделий

любые коллекции цветовых решений в подарок



50%

скидка на все остальные коллекции жидкого гранита (только при первой закупке пакета)



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Декоративный наполнитель GraniStone - 15 кг	От 9 450 до 23 850 руб.	Можно выбрать любой артикул из любой коллекции. Фасовка - 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 и 20 кг	G G
Гелькоут GelStone - 40 кг	34 320 руб.	Гелькоут необходим для смешивания с наполнителем и получения жидкого гранита	
Смола общего назначения - 60 кг	35 880 руб.	Смола необходима для трёх элементов технологии - грунт, приклеивающий слой и заливочная смесь обратной стороны изделия	
Отвердитель - 2 кг	7 420 руб.	Необходим для всех этапов производства для отверждения слоёв	And the second s
Парафиновый раствор в стироле - 0.4 л	1 295 руб.	Для облегчения шлифования и уменьшения липучего слоя, экономии шкурки. Добавляется 1-2 % от массы смолы в заливочный слой обратной стороны изделия	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Колеровочная паста PigmentStone	От 1 300 до 2 390 руб.	Необходима для колорирования смолы в основной тон с жидким гранитом при изготовлении грунта. Количество, цвет и стоимость зависят от выбранного артикула жидкого гранита	But to
Стекломат - 5 кг	4 425 руб.	Для армирования при производстве изделий из жидкого гранита, а также для производства моек и матриц	eX _{tot} concer- ta
Разделительный воск - 1 банка	3 150 руб.	Используется для отделения изделий от матрицы	+95°С БАЗОВЫЙ воск
Садовый вар - 50 шт.	6 750 руб.	Для создания будущего торца изделия. Выкладывается в место стыка опалубки и плоскости производственного стола в виде жгутика, затем специальным доводчиком формируется отпечаток будущего торца изделия	
Клей ПВА - 10 кг	5 400 руб.	Служит для склеивания между собой листов ДСП, МДФ, фанеры, плит OSB при изготовлении кухонной и ванной мебели, а также склеивания других деревянных деталей и конструкций	KERI GGA Annual of Manual TO



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Клей контактный красный - 3 л	4 890 руб.	Для операции постформирования, склеивания бумажно-слоистого или рулонного пластика и ДСП, ДВП, МДФ, фанеры в производстве мебели	TOTAL DESIGNATION OF THE PARTY
Клеевые стержни - 100 шт.	9 000 руб.	Для фиксации опалубки на производственном столе	
Кальцит - 50 кг	4 250 руб.	Используется для насыщения смолы с целью минимизировать её усадку и увеличить прочность	
Шлифкруг на липучке по 10 штук каждой зернистости: d 150 - P 40 d 150 - P 80 d 150 - P 240 d 150 - P 320 d 150 - P 400 d 150 - P 600 d 150 - P 800	5 360 руб. за все	Для шлифования изделий	



состав пакета «оптима»

Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Шлифкруг на липучке по 10 штук каждой зернистости: d 150 - P 1000 d 150 - P 1500 d 150 - P 2000	2 550 руб. за все	Для полирования изделий	
Шлифкруг на поролоновой основе каждой зернистости по 1 шт.: d 150 - P 1000 d 150 - P 2000	990 руб. за все	Применяется для шлифования перед полированием поверхностей из жидкого гранита. Благодаря своей гибкой конструкции можно использовать для шлифования углов и профилей	
Полировальный диск войлочный - 1 шт.	675 руб.	Применяется для полирования поверхностей из жидкого гранита	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Полировальная паста средний глянец 0,5 кг	2 580 руб.	Специальная паста полировальная паста для гелькоутовых покрытий и получения поверхности со средним глянцем	MCK MCK TOTAL
Полировальный диск из натуральной овчины - 1 шт.	2 475 руб.	Хорошо подходит для финишного полирования поверхностей из жидкого гранита	
Пистолет для напыления жидкого гранита	8 400 руб.	Необходим для напыления жидкого гранита	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH
Краскопульт диаметр сопла 2.5 мм	3 800 руб.	Для напыления гелькоута, глазури и жидкого гранита AquaGranit	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Набор прикаточных валиков - 4 шт.	10 510 руб.	В наборе 4 валика – для качественного армирования любых стеклопластиковых изделий из жидкого гранита	
Набор дозаторов - 2 шт. в комплекте большой и маленький дозатор	5 150 руб.	Комплект дозаторов для удобной работы с отвердителем, ускорителем и парафином в стироле	Į Į
Шлифмашинка орбитальная эксцентриковая - 1 шт.	10 055 руб.	Для шлифования и полирования столешниц из жидкого гранита	
Чемоданчик GraniStone - 1 шт.	12 915 руб.	Для демонстрации цветов жидкого гранита и принятия заказов. 175 самых ходовых цветов GraniStone	
Kаталог GraniStone - 2 шт,	4 560 руб.	Для демонстрации клиентам цветовых решений и вариантов готовых изделий	Wu J



Из материалов пакета «ПРЕМИУМ» вы можете изготовить 8 красивых столешниц размером около 20 кв. м с влитыми мойками каждая.

347 200 - 377 100 py6. Стоимость пакета «ПРЕМИУМ» со скидкой 18 % в зависимости от выбранного вами цвета и вида жидкого гранита -284 700 - 309 200 py6.

18% скидка на все материалы, необходимые для производства 20 кв. м готовых изделий



Стоимость материалов пакета

по розничным ценам

любых коллекций цветовых решений в подарок



50% скидка на все остальные коллекции жидкого гранита (только при первой закупке пакета)



состав пакета «премиум»

Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Декоративный наполнитель GraniStone - 30 кг	От 18 900 до 47 700 руб.	Можно выбрать любой артикул из любой коллекции. Фасовка - 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 и 20 кг	
Гелькоут GelStone - 80 кг	68 640 руб.	Гелькоут необходим для смешивания с наполнителем и получения жидкого гранита	A SS
Смола общего назначения - 120 кг	71 760 руб.	Смола необходима для трёх элементов технологии - грунт, приклеивающий слой и заливочная смесь обратной стороны изделия	Section 1
Отвердитель - 3 кг	10 585 руб.	Необходим для всех этапов производства для отверждения слоёв	CHECKETIAN CHECKETIAN
Парафиновый раствор в стироле - 0.4 л	1 295 руб.	Для облегчения шлифования и уменьшения липучего слоя, экономии шкурки. Добавляется 1-2 % от массы смолы в заливочный слой обратной стороны изделия	TO THE PARTY OF TH



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Колеровочная паста PigmentStone	От 1 300 до 2 390 руб.	Необходима для колорирования смолы в основной тон с жидким гранитом при изготовлении грунта. Количество, цвет и стоимость зависят от выбранного артикула жидкого гранита	Bund Story
Стекломат - 10 кг	8 500 руб.	Для армирования при производстве изделий из жидкого гранита, а также для производства моек и матриц	ARIAN PROPERTY OF THE PROPERTY
Очиститель матриц - 1,2 л	1 040 руб.	Для эффективного и быстрого удаления большинства разделительных составов, остатков жира, воска, стирола и других загрязняющих веществ, а также для очистки инструмента и оборудования	
Разделительный воск - 2 банки	6 300 руб.	Используется для отделения изделий от матрицы	FAZORBIN FAZORBIN FARORBIN WHILAHAN BOCK



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Садовый вар - 100 шт.	12 000 руб.	Для создания будущего торца изделия	
Клей ПВА - 20 кг	10 600 руб.	Служит для склеивания между собой листов ДСП, МДФ, фанеры, плит OSB при изготовлении кухонной и ванной мебели, а также склеивания других деревянных деталей и конструкций	exist man
Клей контактный красный - 5 л	7 700 руб.	Для операции постформирования, склеивания бумажно-слоистого или рулонного пластика и ДСП, ДВП, МДФ, фанеры в производстве мебели	KAEA WATCH TO BE T
Клеевые стержни - 200 шт.	17 000 руб.	Для фиксации опалубки на производственном столе	
Кальцит - 125 кг	10 625 руб.	Используется для насыщения смолы с целью минимизировать её усадку и увеличить прочность	



Холдинг GRANISTONE

РФ, Нижний Новгород

Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Шлифкруг на липучке по 10 штук каждой зернистости: d 150 - P 40 d 150 - P 80 d 150 - P 240 d 150 - P 400 d 150 - P 600 d 150 - P 800	5 360 руб. за все	Для шлифования изделий	
Шлифкруг на липучке по 10 штук каждой зернистости: d 150 - P 1000 d 150 - P 1500 d 150 - P 2000	2 550руб. за все	Для полирования изделий	
Шлифкруг на поролоновой основе каждой зернистости по 1 шт.: d 150 - P 1000 d 150 - P 2000	990 руб. за все	Применяется для шлифования перед полированием поверхностей из жидкого гранита. Благодаря своей гибкой конструкции можно использовать для шлифования углов и профилей	



состав пакета «премиум»

Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Полировальный диск войлочный - 3 шт.	1 980 руб. за все	Применяется для полирования поверхностей из жидкого гранита	
Полировальная паста средний глянец - 1 кг	4 200 руб.	Специальная полировальная паста для гелькоутовых покрытий и получения поверхности со средним глянцем	naco.
Полировальный диск из натуральной овчины - 1 шт.	2 475 руб.	Хорошо подходит для финишного полирования поверхностей из жидкого гранита	
Пистолет для напыления жидкого гранита	8 400 руб.	Необходим для напыления жидкого гранита	FI
Краскопульт диаметр сопла 2.5 мм	3 800 руб.	Для напыления гелькоута, глазури и жидкого гранита AquaGranit	
Набор прикаточных валиков - 4 шт.	10 510 руб.	В наборе 4 валика – для качественного армирования любых стеклопластиковых изделий из жидкого гранита	7777



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Набор дозаторов - 2 шт. в комплекте большой и маленький дозатор	5 150 руб.	Комплект дозаторов для удобной работы с отвердителем, ускорителем и парафином в стироле	
Шлифмашинка орбитальная эксцентриковая - 2 шт.	19 990 руб.	Для шлифования и полирования столешниц из жидкого гранита	
Кислородный шланг – 50 м	6 500 руб.	Для шлифования и полирования столешниц из жидкого гранита	
Чемоданчик GraniStone - 2 шт.	24 580 руб.	Для демонстрации цветов жидкого гранита и принятия заказов. 175 самых ходовых цветов GraniStone	
Каталог GraniStone - 3 шт.	4 560 руб.	Для демонстрации клиентам цветовых решений и вариантов готовых изделий	



Из материалов пакета «VIP-ПРЕМИУМ» вы можете изготовить 15 красивых столешниц размером около 45 кв. м с влитыми мойками кажлая.

Стоимость материалов пакета по розничным ценам 633 500 - 706 900 руб. Стоимость пакета «VIP-ПРЕМИУМ» со скидкой 21 % в зависимости от выбранного вами цвета и вида жидкого гранита - 500 500 - 558 510 руб.

21%

скидка на все материалы, необходимые для производства 45 кв. м готовых изделий

10 любых коллекций цветовых решений в подарок

50%

скидка на все остальные коллекции жидкого гранита (только при первой закупке пакета)



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Декоративный наполнитель GraniStone - 70 кг	От 44 100 до 111 300 руб.	Можно выбрать любой артикул из любой коллекции. Фасовка - 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 и 20 кг	5 5
Гелькоут GelStone - 180 кг	154 440 руб.	Гелькоут необходим для смешивания с наполнителем и получения жидкого гранита	COLUMN A COL
Смола общего назначения - 260 кг	155 480 руб.	Смола необходима для трёх элементов технологии - грунт, приклеивающий слой и заливочная смесь обратной стороны изделия	OPEN CHARLES TO THE CONTROL OF THE C
Отвердитель - 6 кг	21 170 руб.	Необходим для всех этапов производства для отверждения слоёв	CALL STREET, S



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Парафиновый раствор в стироле - 1 л	2 445 руб.	Для облегчения шлифования и уменьшения липучего слоя, экономии шкурки. Добавляется 1-2 % от массы смолы в заливочный слой обратной стороны изделия	A Comment of the Comm
Разделительный воск - 4 банки	12 600 руб.	Используется для отделения изделий от матрицы	95°C -95°C -95°C -85°C -95°C -95°C
Разделительный состав - спрей, для глянцевых поверхностей - 1 шт. Жидкий воск	1 235 руб.	Для создания разделительной плёнки на матрицах при формировании изделий из полиэфирных и эпоксидных смол с полчением глянцевой поверхности	The state of the s
Садовый вар - 100 шт.	12 000 руб.	Для создания будущего торца изделия	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Растворитель для полиэфирных смол и гелькоутов - 1 л	1 290 руб.	Для разбавления смол и гелькоутов с целью понижения их вязкости. Добавляется до получения необходимой консистенции основного материала	APICATION PROPERTY AND
Колеровочная паста PigmentStone	От 7 200 до 13 420 руб.	Необходима для колорирования смолы в основной тон с жидким гранитом при изготовлении грунта. Количество, цвет и стоимость зависят от выбранного артикула жидкого гранита	Bunt Bunt Bunt
Стекломат - 20 кг	15 900 руб.	Для армирования при производстве изделий из жидкого гранита, а также для производства моек и матриц	COLOR
Очиститель матриц - 1,2 л	1 040 руб.	Для эффективного и быстрого удаления большинства разделительных составов, остатков жира, воска, стирола и других загрязняющих веществ, а также для очистки инструмента и оборудования	TAMES TO SERVICE OF THE PARTY O



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Клей ПВА - 20 кг	10 600 руб.	Служит для склеивания между собой листов ДСП, МДФ, фанеры, плит OSB при изготовлении кухонной и ванной мебели, а также склеивания других деревянных деталей и конструкций	CARI TIAN TO STATE OF THE PARTY
Клей контактный красный - 10 л	14 350 руб.	Для операции постформирования, склеивания бумажно-слоистого или рулонного пластика и ДСП, ДВП, МДФ, фанеры в производстве мебели	TANK A
Клеевые стержни - 200 шт.	17 000 руб.	Для фиксации опалубки на производственном столе	
Кальцит - 275 кг	23 375 руб.	Используется для насыщения смолы с целью минимизировать её усадку и увеличить прочность	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Шлифкруг на липучке по 50 штук каждой зернистости: d 150 - P 40 d 150 - P 80 d 150 - P 240 d 150 - P 320 d 150 - P 400 d 150 - P 600 d 150 - P 800	24 000 руб. за все	Для шлифования изделий	
Шлифкруг на липучке по 50 штук каждой зернистости: d 150 - P 1000 d 150 - P 1500 d 150 - P 2000	12 000 руб. за все	Для полирования изделий	
Шлифкруг на поролоновой основе каждой зернистости по 3 шт.: d 150 - P 1000 d 150 - P 2000	2 880 руб. за все	Применяется для шлифования перед полированием поверхностей из жидкого гранита. Благодаря своей гибкой конструкции можно использовать для шлифования углов и профилей	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Полировальный диск войлочный - 3 шт.	1 980 руб. за все	Применяется для полирования поверхностей из жидкого гранита	
Полировальная паста высокий глянец - 1 кг	8 565 руб.	Специальная полировальная паста для гелькоутовых покрытий и получения поверхности с высоким глянцем	menzerno Composition
Глазурь прозрачная - 3 кг	3 570 руб.	Специальный состав для верхнего напыления и создания дополнительного покрытия. После нанесения необходимо произвезти полировку. покрытие придаёт поверхности необычный вид под «шагрень»	радурь
Полировальный диск из натуральной овчины - 3 шт.	7 335 руб.	Хорошо подходит для финишного полирования поверхностей из жидкого гранита	
Пистолет для напыления жидкого гранита	8 400 руб.	Необходим для напыления жидкого гранита	P PE



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Краскопульт диаметр сопла 2.5 мм	3 800 руб.	Для напыления гелькоута, глазури и жидкого гранита AquaGranit	
Набор прикаточных валиков - 4 шт.	10 510 руб.	В наборе 4 валика – для качественного армирования любых стеклопластиковых изделий из жидкого гранита	7777
Набор дозаторов - 2 шт. в комплекте большой и маленький дозатор	5 150 руб.	Комплект дозаторов для удобной работы с отвердителем, ускорителем и парафином в стироле	Y V
Шлифмашинка орбитальная эксцентриковая - 3 шт.	29 595руб.	Для шлифования и полирования столешниц из жидкого гранита	
Кислородный шланг – 50 м	6 500 руб.	Для шлифования и полирования столешниц из жидкого гранита	



Наименование	Цена	Доп. информация	Фото
Полумаска - 1 шт.	7 260 руб.	Для защиты от запаха при напылении	
Слив для мойки круглый, d 9 см - 15 шт.	22 050 руб.	Для моек из жидкого гранита	
Чемоданчик GraniStone - 3 шт.	34 965 руб.	Для демонстрации цветов жидкого гранита и принятия заказов. 175 самых ходовых цветов GraniStone	
Каталог GraniStone - 5 шт.	6 325 руб.	Для демонстрации клиентам цветовых решений и вариантов готовых изделий	

В пакетах собраны **OCHOBHЫE** материалы для производства изделий из жидкого гранита **GraniStone**, **AquaGranit**, **GS** гранул.

Вы можете приобрести любые дополнительные материалы плюсом к любому пакету. Например, шлифовальные круги, ацетон, полировочные пасты и любые другие наименования из прайс-листа.

Все дополнительные позиции вы можете согласовать с нашими менеджерами.



4.2

(He) **ФРАНШИЗА**GRANISTONE

ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЭКОНОМИКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, ТАК И ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ





(**не**)ФРАНШИЗА GRANISTONE

это самый выгодный и удобный вариант сотрудничества с GraniStone

преимуществ (не)ФРАНШИЗЫ GRANISTONE:

1

Вы получаете право на эксклюзивную годовую скидку 25% на все позиции прайс-листа



Платите 1 раз, а скидку получаете весь год

2

Любые розничные закупки по оптовым ценам

в течение всего года



Любой объем продукции со скидкой 25%, даже $1\ \text{кг}$ гелькоута

7 ПРЕИМУЩЕСТВ (не) ФРАНШИЗЫ GRANISTONE



+ Вы сразу бесплатно получаете 5 разнообразных коллекций GraniStone для эффективного продвижения

Выбирайте 5 коллекций на ваш вкус



+ Вы получаете ЭСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ 40% на покупку 2 чемоданчиков GraniStone

Размещайте в салоне, берите с собой на замер. Лучшие цвета жидкого гранита будут всегда под рукой





Скорость отгрузки

Вы можете получать материалы с эксклюзивной скидкой не только с центрального склада в Н. Новгороде, но и с любого ближайшего к вам склада GraniStone по всей России



7 ПРЕИМУЩЕСТВ (не) ФРАНШИЗЫ GRANISTONE

6

Поддержка по технологии производства изделий

Помимо **бесплатной технологии**, представленной в свободном доступе, **мы осуществляем техническую поддержку** наших производителей по любым вопросам, связанных с производством изделий по технологии GRANISTONE.

Если вы только начинаете свое производство, то у вас возникает много вопросов. ЭТО НОРМАЛЬНО! Мы сами когда-то прошли этот путь и понимаем, что поддержка - это то, что необходимо новичку. И не только.





7

Официальный статус и договор

Все наши условия сотрудничества по программе **(не)ФРАНШИЗА** GRANISTONE мы закрепляем официально,

заключив необходимый договор,

где подробно пропишем все нюансы нашего сотрудничества.

А также, вы получите от нас официальный сертификат, подтверждающий ваш статус партнера.



СТОИМОСТЬ ПАКЕТА (не)ФРАНШИЗЫ GRANISTONE

Взнос за право на годовую скидку -150 000 рублей



Первоначальная закупка/депозит - **150 000 рублей**

Вы оплачиваете взнос 150 000 рублей и закрепляете за собой ГОДОВУЮ скидку (365/366 дней с момента заключения договора) на все материалы нашего прайс-листа, действующего на момент оплаты материалов + оплачиваете 150 000 рублей на первоначальную закупку-депозит. На эту сумму вы выкупаете любые необходимые для вашего производства материалы и выбираете их в любое удобное для вас время.

(не)ФРАНШИЗА GRANISTONE позволяет:



ЗНАЧИТЕЛЬНО **уменьшить себестоимость** изделий из жидкого гранита.



Сократить время и затраты на доставку за счёт покупки всех товаров в одном месте или с любого регионального склада по всей России.

Приобретать всё в одном месте - **ЭТО УДОБНО И ВЫГОДНО!**



Основные ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли оплатить полностью первую закупку. а материал заказывать по мере необходимости?

Оплата первой закупки осуществляется единовременно в размере 100%, а выборку продукции из первой закупки можно осуществлять частями в любое время по мере необходимости.

Фиксируется ли эксклюзивная скидка? А что если поменяются ваши цены?

Да, эксклюзивная годовая скидка закрепляется на весь год и считается от прайс листа, действительного на момент поставки материалов.

Я оплачивал годовой пакет франчайзи, год закончился, какие мои дальнейшие действия?

Возобновить действие эксклюзивной скидки по истечении календарного года можно путем новой оплаты права на эсклюзивную скидку и **уже без оплаты первой закупки материалов.**

ЭКОНОМЬТЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ПРОЦВЕТАЙТЕ И БУДЬТЕ УСПЕШНЫ BMECTE C GRANISTONE



Расчёт себестоимости изделий

Расчёт произведён для изделия размером $1 \, \text{кв.м}$ при расходе жидкого гранита – $4 \, \text{кг}$ на $1 \, \text{кв.м}$ изделия. Стоимость материалов для расчётов использована среднерыночная.

Наименование материала	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	Примечание	
Жидкая гранитная смесь					
Гелькоут GelStone	2,6 kr	858	2231	Гелькоут необходим для смешивания с наполнителем и получения жидкого гранита	
Жидкий гранит GraniStone	1.4 кг	630	882	Для произодства изделий с «гранитным» покрытием	
Отвердитель для полиэфирных смол и гелькоутов	≈ 40 г	3360	134	Для отверждения полиэфирных смол и гелькоутов	
	Грунтов	ючно-армирующ	ий слой		
Смола полиэфирная общего назначения предускоренная	1 Kr	598	598	Используется для создания грунта и пропитывания стекломата при армировании изделия	
Колеровочная паста PigmentStone	50 r	1300	65	Добавляется в смолу для получения нужного оттенка грунта	
Отвердитель для полиэфирных смол и гелькоутов	≈15r	3360	65	Для отверждения полиэфирных смол и гелькоутов	
Стекломат	0,3 кг	795	239	Для армирования при производстве изделий из жидкого гранита	




РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ

Наименование материала	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
		Клеевой слой		
Смола общего назначения	2,75 кг	598	1645	Емешивается с кальцитом для изготовления клеевого слоя
Кальцит	2,75 кг	85	230	Добавляется в смолу для уменьшения усадки
Отвердитель для полиэфирных смол и гелькоутов	42 r	3360	141	Для отверждения полиэфирных смол и гелькоутов
	Заливочна	ая смесь обратно	й стороны	
Смола общего назначения	2,8 Kr	598	1674	Смола смешивается с кальцитом для изготовления
Кальцит	4,2 Kr	85	354	клеевого слоя
Отвердитель для полизфирных смол и гелькоутов	42 г	3360	141	Для отверждения полиэфирных смол и гелькоутов
Парафиновый раствор в стироле	28 ma	2242	63	Добавляется в заливочную смесь обратной стороны для облегчения шлифования
	Подл	ожка (основа изд	елия)	
ДСП	2 кв. м	400	800	Стоимость 1 кв. м ДСП рассчитана, исходя из средней стоимости за лист ДСП размерами 3,5 на 1,75 м
Смола общего назначения	400 r	598	239	Используется для склеивания листов ДСП, являющихся основой изделия
Отвердитель для полиэфирных смол и гелькоутов	4г	3360	13	Для отверждения полиэфирных смол и гелькоутов
Саморезы	15 шт.	2	30	Используются для дополнительной надёжности скрепления листов ДСП
		Обработка		
Шлифовальные круги	8	От 40 руб. до 65 руб. за 1 шкурку	320	Используются шлифкруги разной зернистости
Итого расходы матери на производство 1 кв. обратным методом на	м столешниць	ı	,	9584 руб.



РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ



Теперь нам нужно представить рентабельность производства таких столешниц. Для этого нужно определить стоимость продажи изделий, то есть по какой цене мы можем и должны их продавать клиентам.

Предлагаем вам на ознакомление ориентировочный прайс-лист на изделия. Такие средние цены действуют в Нижнем Новгороде. В Москве цены на столешницы из жидкого гранита дороже в среднем на 20-30 %.

Некоторые пояснения по расчётам.

Стоимость столешницы для клиента обычно складывается из цены за 1 п.м при глубине 600 мм плюс цена за 1 п.м обработки видимого торца столешницы. Дополнительно клиент оплачивает влитые мойки, бесшовную стыковку, аппликацию и прочие дополнительные элементы.



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ



Поверхность столешницы при глубине 600 мм

п.М

От 15 000 руб.



Обработка торца столешницы, Н – 40 мм

П.М

От 2 000 руб.



От 16 000 руб.



Обработка торца стеновой панели

п. м.

От 1 500 руб.



Бесшовная стыковка

n. M


От 3 000 руб.



Отбойник с учётом бесшовной стыковки

П. М.

От 2 000 руб.



Отбойник без учёта бесшовной стыковки

П. М

От 1 500 руб.



Интегрированная мойка

шт.

От 9 000 руб.



Аппликация на плоскости (+ к общей стоимости)

Определяется по сложности изготовления

Примечания:

- 1. Вырезы под мойку, встраиваемую технику и т.п. входят в общую площадь.
- 2. Установка изделий оплачивается дополнительно и составляет 10 % от стоимости изделия.
- 3. Изделия усложнённых эксклюзивных форм могут иметь надбавку к стоимости до + 40 % от стоимости заказа.



Пример

Угловая столешница с габаритными размерами 3 м на 1,5 м и глубиной 0,6 м. Площадь этой столешницы составит 2,34 кв.м.

Затраты на материалы для производства этой столешницы составят: 2,34 кв.м х 9 584 руб. = **22 426 руб.**

Для покупателя эта столешница будет стоить:

2,34 кв.м x 20 000 руб. = 46 800 руб.

Вот такая простая арифметика!

Прибавьте сюда отбойники, мойку, аппликацию, бесшовную стыковку... Накиньте около 15-20 % за эксклюзивность – очень редко покупатель заказывает простые прямоугольники, ведь дизайнерские возможности жидкого гранита позволяют создавать красоту, перед которой сложно устоять. И у вас получится, что стоимость столешницы возрастёт ещё на 10 000 – 15 000 руб.



6

Краткая технология производства





Холдинг GRANISTONE РФ, Нижний Новгород тел: 8 (800) 775-02-28 моб: 8 (953) 415-50-57 жидкий-гранит.рф granistone@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ

Вы просто смешиваете готовые композиции GraniStone с гелькоутом GelStone по формуле, в зависимости от метода изготовления, и в течение 5 минут получаете жидкий гранит, готовый к применению.

Это простейшая уникальная технология позволит вам:

- 1. избежать отходов производства;
- 2. упростить технологический процесс;
- увеличить возможности производства;
- 4. сэкономить ваши затраты и не зависеть от сбоев поставки.



1. Заливаем гелькоут GelStone



2. Насыпаем композиции GraniStone



Смешиваем тщательно до однородной массы



4. В полученную смесь добавляем отвердитель



5. Напыляем на заготовку



Формула смешивания для метода напыления

1

Необходимые компоненты для смеси

Пропорции в зависимости от коллекции:

60 - 70 % гелькоут GelStone

30 - 40 % композиции GraniStone

+1 % отвердитель на общую массу.

2

Подготовка смеси

Смешиваем гелькоут GelStone с композициями GraniStone. Отвердитель добавляем непосредственно перед напылением и тщательно перемешиваем.

3

Напыление

Оптимальная температура при изготовлении + 18° C.

- а) Обратное напыление в форму. Обрабатываем подготовленную форму разделительным воском. Плавно и равномерно напыляем жидкий гранит GraniStone из расчёта примерно 2,5 4 кг на 1 м². После начала полимеризации (около 15 20 мин.) наносим слой грунта под основной тон жидкого гранита, армируем стекломатериалом и наносим приклеивающий слой. Затем вкладываем заготовку из ДСП и заливаем слой обратной стороны столешницы.
- б) Прямое напыление на заготовку. На подготовленную загрунтованную поверхность напыляем жидкий гранит. После полного отверждения производим обработку столешницы шлифкругами от р 40 до р 1000, при необходимости производим глубокую шлифовку и полировку.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ

Обучение

Научиться производству изделий из жидкого гранита GraniStone **очень просто**.

Вы приобретаете материалы для производства и вместе с материалами получаете полное описание технологии в подарок.

С приобретением технологии GraniStone ваша конкурентоспособность вырастает многократно. Вы приобретаете возможность воплощать любые фантазии клиентов в любой плоскости и пространстве, что является необходимым требованием на современном мебельном рынке.







Область примляения продукции: для преизмодства искусственного жазов и водожаще с выверенностах, инятирующей гранит, в том чисте кукоповок стольшини, кук, савытарно-усключеских издаляй и прочих бытовых дохорохостей для потребителей обых вазигорий.







СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕЛЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

No POCC.RU.HX37.H00996

Срок действия с 26.05.2020

по 25.05.2023

№ 0606388

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10HX37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ" Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ І

Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10HX37 от 06.10.2017

продукция

Декоративный наполнитель и готовые смеси для производства искусственного гранита из полиэфирных смол марок: жидкий гранит GraniStone, литьевой гранит GraniMix, жидкий гранит AquaGranit, GS-гранулы. Серийный выпуск.

код ОК 22.2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2257-001-84304395-2008 Декоративный наполнитель и смеси для изготовления искусственного камня из полиэфирных смол. Технические условия

код ТН ВЭД 3907 91 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Адрес: Россия, Г. Нижний Новгород, ул. Усольская, д. 69, этаж 2

ОГРН: 1085258000156, телефон: 8 (831) 215-78-80, адрес электронной почты: granistone@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 000 "Гранит"

Адрес: Россия, Г. Нижний Новгород, ул. Усольская, д. 69, этаж 2

ОГРН: 1085258000156, телефон: 8 (831) 215-78-80, адрес электронной почты: granistone@mail.ru

на основании

Протокола испытаний БГ1210 от 20.04.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛСО.00063 действителен до 17.06.2022 г.

дополнительная информация

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Д.И. Данилова

А.В. Жиров

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССГБ RU.ПБ05.H.00238

No IIC 01364

ЗАЯВИТЕЛЬ заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит». ОГРН: 1085258000156. ИНН: 5258074197. КПП: 525801001. Юридический адрес: 603034, г. Нижний Новгород, ул. Усольская, д. 69, этаж 2. Телефон: +7 (831) 215-78-80, e- mail: granistone@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит». ОГРН: 1085258000156. ИНН: 5258074197. КПП: 525801001. местонахождение изготовителя Адрес производства: г. Нижний Новгород, ул. Базовый проезд, д. 3. Телефон: +7 (831) 215-78-80, e- mail: granistone@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

органа по сертификации, выдавлего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести илентификацию)

COOTBETCTBYET **ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных сводов правил, условий договоров п. п. 4.7, 4.10. на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ОС ООО «ОПЕКА ГРУПП» Общество с ограниченной Ответственностью «ОПЕКА ГРУПП». Адрес: 117593, город Москва, проезд Соловьиный, дом 2, ЭТ/ ПОМ/ КОМ/ РМ 1 ПОМ І КОМ 1; РМ1 ОГРН: 5177746216973. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ05 до 16.07.2025.

Декоративный наполнитель и готовые смеси для производства искусственного гранита, марок: жидкий гранит GraniStone, литьевой гранит GraniMix, жидкий гранит GS-гранулы, жидкий гранит AquaGranit, выпускаемые по ТУ 2257-001-84304395-2008. Серийный выпуск.

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и стандартов, стандартов организаций, методы их определения (с Изменением N 1)

код ОКПД2 кол ТН ВЭЛ 3907 91 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ **ИССЛЕДОВАНИЯ** (ИСПЫТАНИЯ) И **ИЗМЕРЕНИЯ**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ **ДОКУМЕНТЫ**

в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протоколы исследований (анализа) № 00483/ИЛ-20, № 00484/ИЛ-20, № 00485/ИЛ-20, № 00486/ИЛ-20 от 23.07.2020 года. ИЛ ООО «ОПЕКА ГРУПП» Общество с ограниченной ответственностью «ОПЕКА ГРУПП», № ССГБ RU. 28ПБ05 до 16.07.2021 года.

ТУ 2257-001-84304395-2008, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P42722 от 03.07.2020 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ЛЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.07.2020 г. по 22.07.2025 г.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

Эксперт (эксперты) CARUN Володин К. И.

Никифорова А. Л.





НАЧНИТЕ СВОЙ БИЗНЕС С ИЗДЕЛИЯМИ **M3 GRANISTONE!**

Процветаем вместе с www.жидкий-гранит.рф

На любые интересующие вопросы готовы ответить по нижеуказанным контактам:



8 (800) 775-02-28

Бесплатная линия связи по России

8 (831) 215-78-80

Нижний Новгород, городской

8 (953) 415-50-57

Нижний Новгород, сотовый

8 (495) 255-22-15

Москва, городской

8 (953) 415-50-57

Viber/Whats app



www.жидкий-гранит.рф

Официальный сайт

granistone@mail.ru

E-mail







ПН-СР С 9:00 ДО 18:00 чт-пт c 8:00 до 17:00

С уважением, коммерческий отдел холдинга GRANISTONE



8 (800) 775-02-28

www.жидкий-гранит.рф



A. U. Cuzob